

NOVA  
CLASSICA  
COMPATTA



ESPRESSO  
AND CAPPUCCINO  
FROM TRADITIONAL  
MACHINES



**NOVA**

**3GAL**



**3GAH**



**3GLH**



**3GLL**



**CLASSICA**



**26AL**



Carrocería en acero inox.  
Caldera y resistencias en  
acero inox.  
Control PID de la  
temperatura de la caldera.  
Regulación de la  
temperatura para cada  
grupo.  
Doble sensor de nivel  
(mínimo y máximo).  
Potencia eléctrica  
ajustable.



Carrozzeria in acciaio  
inox.  
Caldaia e resistenze in  
acciaio inox.  
Controllo PID  
temperatura della  
caldaia.  
Regolazione temperatura  
per ogni singolo gruppo.  
Doppio sensore di livello  
(minimo e massimo).  
Potenza elettrica  
installata variabile.



Stainless steel body.  
Stainless steel boiler and  
resistances.  
PID temperature control of  
the boiler .  
Temperature regulation for  
each group.  
Double level sensor  
(minimum and maximum).  
Adjustable electric power.



**NOVA**



**26AH**

**CLASSICA**



**26LH**



**26LL**

NOVA

16AH



16AL



Chassis in Inox Chromstahl.  
Boiler und Heizkörper aus Inox Chromstahl.  
PID Steuerung Temperatur des Boiler.

Temperatur der Brüheinheit ist individuell einstellbar.  
Doppelte Niveausonde (min.max.).  
Elektronische Leistung ist variable einstellbar.



Carrosserie en acier inox.  
Chaudière et résistances en acier inox.  
Contrôle PID de la température de la chaudière.  
Réglage de la température pour chaque groupe.  
Double-détecteur de niveau (minimum et maximum).  
Puissance électrique installée modifiable.



CLASSICA



16LH



16LL



26A

## COMPATTA



-  Carrozzeria in acciaio inox.  
Minimo ingombro.
-  Stainless steel body.  
Small size.
-  Carrocería en acero inox.  
Pequeñas dimensiones.
-  Carrosserie en acier inoxydable.  
Dimensions réduites.
-  Chassis in Inox Chromstahl.  
Platzfreundlich.



26S

# NOVA



**1GS - 1GA 2GS - 2GA 3GS - 3GA**

Dimensions (w x d x h)	Dimensioni (l x p x h)	Dimensions (l x p x h)	Maße (w x t x h)	Dimensiones (a x p x h)
Weight	Peso	Poids	Gewicht	Peso
Boiler	Caldaia	Depôt	Warmwasserkessel	Caldera
Electrical consumption	Consumo elettrico	Consommation électrique	Leistung	Consumo eléctrico

47 x 55 x 54 cm (18.5"x 22"x 21.5")	70 x 55 x 54 cm (27.5"x 22"x 21.5")	93 x 55 x 54 cm (37"x 22"x 21.5")
40 Kg (88 lbs)	70 Kg (154 lbs)	85 Kg (187 lbs)
5 l	10 l	16 l
1.800/2400 W	3.000/4500 W	4.000/6000t W



# CLASSICA

**1GL 2GL 3GL**

Dimensions (w x d x h)	Dimensioni (l x p x h)	Dimensions (w x d x h)	Maße (w x t x h)	Dimensiones (a x p x h)
Weight	Peso	Poids	Gewicht	Peso
Boiler	Caldaia	Depôt	Warmwasserkessel	Caldera
Electrical consumption	Consumo elettrico	Consommation électrique	Leistung	Consumo eléctrico

47 x 55 x 54 cm (18.5"x 22"x 21.5")	70 x 55 x 54 cm (27.5"x 22"x 21.5")	93 x 55 x 54 cm (37"x 22"x 21.5")
40 Kg (88 lbs)	70 Kg (154 lbs)	85 Kg (187 lbs)
5 l	10 l	16 l
1.800/2400 W	3.000/4500 W	4.000/6000t W



# COMPATTA

**2GS - 2GA -2GL**

Dimensions (w x d x h)	Dimensioni (l x p x h)	Dimensions (w x d x h)	Maße (w x t x h)	Dimensiones (a x p x h)
Weight	Peso	Poids	Gewicht	Peso
Boiler	Caldaia	Depôt	Warmwasserkessel	Caldera
Electrical consumption	Consumo elettrico	Consommation électrique	Leistung	Consumo eléctrico

58 x 48 x 45 cm (23"x 19"x 18")
44 Kg (97 lbs)
7 l
3.000 W

All data in this brochure may be modified without prior warning.  
I dati di questo depliant sono soggetti a variazioni senza preavviso.  
Les renseignements de ce dépliant peuvent être changé sans preavis.  
Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben Können zu jeder Zeit und ohne jegliche Voranmeldung verändert werden.  
Todos los datos contenidos en este prospecto pueden cambiar sin preaviso.



**Aroma è un marchio:**

**ITALGI S.r.l.**

Strada Statale S. Maria di Sturla, 5/D

16042 CARASCO (Ge) ITALY

Tel. +39.0185.350206 Fax +39.0185.350523

www.espresso-aroma.com

e-mail: italgi@italgi.it

